



alesatrici orizzontali




tipo CL




CL-1075




CL-1290




CL-1814




CLC-2414L




CLW-80L




CLW-1075




CLW-1814




CLC-3009L




CLC-50L



CLC-50BL




CLC-63L




CLC-63BL


tipo L




L-1663L



L-2065L



L-2480L



ZD500

Caratteristiche serie CLC

unità: mm

SPECIFICHE		CLC-2414L	CLC-3009L	CLC-50L	CLC-50BL	CLC-63L	CLC-63BL
Misure Tavola		1600x1600	1600x1600	500x500	500x500	630x630	630x630
Divisioni Indexaggio		5°1'	5°1'	1°	1°	1°	1°
Corse Assi	X	2400	3000	900	900	1000	1000
	Y	1400	900	750	750	850	850
	Z	1600	1000	650	1250	750	750
Naso Mandrino da Centro Tavola		915-2515	547-1547	230-880	230-1480	160-910	160-910
Centro Mandrino da Tavola		145-1545	170-1070	250-1000	110-860	110-960	110-960
Attacco Mandrino		BT50/190	BT50/190	BT50/190	BT50/190	BT50/190	BT50/190
Velocità Mandrino		6000rpm	6000rpm	6000rpm	6000rpm	6000rpm	6000rpm
Peso Caricabile su Tavola		8500Kg	8500Kg	500Kg	500Kg	800Kg	800Kg
Peso Macchina		19500Kg	15500Kg	5500Kg	6500Kg	6500Kg	7500Kg

Caratteristiche serie CLW

SPECIFICHE		CLW-1075	CLW-80L	CLW-1814	CL-1075	CL-1290	CL-1814
Misure Tavola		630x630	800x800	800x800	1300x600	1360x700	2000x900
Divisioni Indexaggio		1°1'	1°	1°1'			
Corse Assi	X	1000	1190	1800	1000	1200	1800
	Y	750	1020	1400	750	900	1400
	Z	560	1050	900	600	700	900
Naso Mandrino da Centro Tavola		78-638	50-1100	178-1078	40-640	110-810	178-1078
Centro Mandrino da Tavola		25-775	152-1172	-85-1315	190-940	145-1045	145-1545
Attacco Mandrino		BT50/190	BT50/190	BT50/190	BT50/190	BT50/190	BT50/190
Velocità Mandrino		6000rpm	6000rpm	6000rpm	6000rpm	6000rpm	6000rpm
Peso Caricabile su Tavola		600Kg	1200Kg	1500Kg	800Kg	1000Kg	1600Kg
Peso Macchina		6500Kg	12000Kg	15500Kg	6500Kg	9800Kg	14500Kg

Caratteristiche serie L

SPECIFICHE	L-1663L	L-2065L	L-2480L
Misure Tavola	Ø1000	Ø1600	Ø2500
Corsa Asse X	1600	2000	2400
Corsa Asse Z	630	650	800
Centro Mandrino da Colonna	370	683	700
Centro Mandrino da Centro Tavola	-80-1520	-300-1700	0-2400
Velocità Mandrino	2500rpm	No Mandrino	No Mandrino
Attacco Mandrino	BT50/190		
Peso Macchina	12000Kg	22000Kg	42500Kg

Caratteristiche serie ZD

SPECIFICHE		ZD500
Misure Tavola		1000x760
Corse Assi	X	1050
	Y	640
	Z	500
Naso Mandrino da Centro Tavola		170
Centro Mandrino da Superficie Tavola		290-930
Attacco Mandrino		BT40
Velocità Mandrino		8000rpm
Peso Caricabile su Tavola		1000Kg
Peso Macchina		8000Kg
Opzioni		Tavola Rotante





CNC ROBOT s.a.s.

Sede Legale : via T. Col. Fiore, 60 • 70037 Ruvo di Puglia (BA)

Tel. 3474301928 • 3479658383 • Fax 0809692211

info@cncrobot.it • www.cncrobot.it